

渋谷区文化総合センター大和田・伝承ホール

<<< 舞台設備概要書 >>>

2017年3月現在

この概要は予告なく変更することがありますが、現状を優先とさせていただきます
ご利用の前には必ずご確認ください

【施設概要】

施設名称	渋谷区文化総合センター大和田
所在地	渋谷区桜丘町23番21号
設置者	渋谷区
管理運営機関	渋谷区
開館	平成22年11月21日
開館時間帯	9:00~22:00
休館日	12月29日から翌年1月3日までの6日間
敷地面積	4,967㎡
延床面積	27,403㎡
規模・構造	地上12階・地下3階、SRC造、一部S造、免震構造

【伝承ホール諸元データ】

客席	観客収容数	345人（親子室席4席、車椅子用対応2台分含）	
	客席形式	単床式 1層	
舞台	主舞台規模 (6階)	幅：11.6m×奥行：10.8m 主舞台面積 約125㎡ 音響反射板時ステージ面積 約77㎡	
	プロセニアムアーチ	幅：9.8m~11.6m可変式 高さ：6.0m	
	袖舞台規模	下手袖 幅：2.9m×奥行：9.8m 上手袖 幅：3.8m×奥行：9.8m	
	小迫り	幅：2.7m×奥行：1.5m	
	搬入エレベーター (地下1階から搬入)	扉：幅：3.2m×高さ：2.8m カゴ：幅：3.8m×奥行：2.4m×高さ：3.0m 最大積載量：5,050Kg	
	舞台下手袖搬入扉 (6階)	幅：2.4m×高さ：4.6m	
楽屋	小楽屋7	12.3㎡	6階
	小楽屋8	12.4㎡	6階
	中楽屋2	29.4㎡	7階
	中楽屋3	20.6㎡	7階
主催者事務室		約8.3㎡	6階 共通ロビー横

【舞台設備一覧】

伝承ホール

[吊物装置]

2017年度5月現在

仕込図	装置名称	昇降方法	バトン長 (m)	速度 (m/s)	吊荷重 (kg)	レベル運転	備考
1	ウイング	—	—	—	—	—	手動開閉
2	バトン-1	電動昇降	12.2	max 1.5	※330	○	直前にスプリングラーヘッド有り
3	緞帳	電動昇降	12.2	max 1.0	—	○	
4	暗転幕	電動昇降	12	max 1.0	—	○	
5	バトン-2	電動昇降	12	max 1.5	※330	○	一文字幕-1兼用
6	袖幕-1	電動昇降	12.2	0.15	140	○	引紐開閉
7	ボーダーライト-1	電動昇降	12	0.15	180	○	一文字幕-2共吊
8	サスペンションライト-1	電動昇降	11.85	0.15	190	○	バトン長、上手側が150mm短い
9	バトン-3	電動昇降	9.3	0.1	1000	○	天反前吊 (美術バトンとしては不適當)
10	バトン-4	電動昇降	11.85	max 1.5	※330	○	バトン長、上手側が150mm短い
11	バトン-5	電動昇降	11.85	max 1.5	※330	○	バトン長、上手側が150mm短い
12	バトン-6	電動昇降	11.85	max 1.5	※330	○	バトン長、上手側が150mm短い
13	天井反射板-1	電動昇降	—	max 1.5	100	○	一文字幕-3共吊
14	引割幕	電動昇降	12.2	0.15	90	○	引紐開閉
15	ボーダーライト-2	電動昇降	11.55	0.15	180	○	バトン長、上手側が450mm短い
16	サスペンションライト-2	電動昇降	11.55	0.15	190	○	バトン長、上手側が450mm短い
17	バトン-7	電動昇降	9.3	0.1	1100	○	天反後吊 (美術バトンとしては不適當)
18	バトン-8	電動昇降	11.55	max 1.5	※330	○	バトン長、上手側が450mm短い
19	バトン-9	電動昇降	11.55	max 1.5	※330	○	バトン長、上手側が450mm短い
20	天井反射板-2	電動昇降	—	0.1	200	○	一文字幕-4共吊
21	袖幕-2	電動昇降	12.2	0.15	170	○	引紐開閉
22	正面反射板	電動昇降	—	0.05	—	—	
23	バトン-10	電動昇降	12	max 1.5	※330	○	松羽目幕 (吊替え可)
24	サスペンションライト-3	電動昇降	12	0.15	190	○	
25	アッパーホリゾントライト	電動昇降	12	0.15	—	○	一文字幕-5共吊
26	バトン-11	電動昇降	12	max 1.5	※330	○	
27	バック幕	電動昇降	12.2	max 1.0	80	—	引紐開閉
28	ホリゾン幕	電動昇降	12	0.15	—	—	
29	東西幕 (上手)	—	9.2	—	—	—	固定
30	東西幕 (下手)	電動昇降	9.2	0.15	100	—	
31	側面音響反射板-1	電動昇降	—	0.05	—	—	
32	側面音響反射板-2	電動昇降	—	0.05	—	—	

※ : maxで動作の場合、吊荷重は200kg

[迫装置]

項目	装置名称	昇降方法	寸法 (mm)	ストローク (mm)	積載荷重 (kg/m ²)
1	小迫り	電動昇降	2,715 × 1,503	4,040 (停止箇所: 2箇所)	動作時=100kg/m ² 静止時=500kg/m ²
2	落下防止板	電動昇降	2,650 × 1,600	1,750 (停止箇所: 2箇所)	動作時=50kg/m ²

この概要は予告なく変更することがありますが、現状を優先させていただきます

文化総合センター大和田・伝承ホール舞台設備一覧

【大道具備品一覧】

伝承ホール

2017年度5月現在

	備品名	基本寸法(mm)/仕様	数量	備考
山台	平台 4×6	1,212×1,818×121	10枚	
	平台 3×6	909×1,818×121	14枚	
	平台 2×6	606×1,818×121	15枚	
	平台 3×3	909×909×121	2枚	
	開き足 高足4尺	1,212×724	6脚	H=2,4尺
	開き足 高足3尺	909×724	6脚	H=2,4尺
	開き足 中足4尺	1,212×515	6脚	H=1,7尺
	開き足 中足3尺	909×515	6脚	H=1,7尺
	箱馬-2	303×515×182	30個	0,6尺×1,0尺×1,7尺
	木台	90×121×303	36個	0,3尺×0,4尺×1,0尺
	ひな壇ケコミパネル	H212×1,818	15枚	H=0,7尺
	ひな壇ケコミパネル	H303(424)(848)×1,818	各5枚	H=1,0尺(1,4尺)(2,8尺)
	ひな壇用手すり	1,800×11,200	5本	ブラウン塗装
	ツカミ金具	L=68	128個	グレー塗装
演奏	グランドピアノ	YAMAHA C-7 (セミコン)	1台	ピアノ移動式台車付
	背付ピアノ椅子	トムソン椅子	5脚	高低自在椅子
	ベンチピアノ椅子	pual l. jansen&son inc	1脚	高低自在椅子
	指揮者台	950×1,200×180	1台	
	指揮者用譜面台	600×450	1台	譜面板：硬木材耐水合板 松尾楽器：CD-104
	演奏者用譜面台A	510×340最大高さ1,245	40台	ウェンガー F201
	譜面灯	40W電球クリップタイプ	10台	
	演奏者用椅子	座面高430	30脚	塩ビレザー貼り 15脚収納キャスター台車5台付
	コントラバス用椅子	コトブキ	3脚	高さ調整機能付き
	チェロ演奏用台	1,200×1,500×150	1台	天板：ナラ集成材(さくらホールと共用)
その他	所作台	909×3,636×121	11台	上板：桧 3尺×12尺×0,4尺
	小迫用所作台	1,503×2,715×121	1台	上板：桧 4,9尺×8,9尺×0,4尺
	迫前用所作台	909×2,121×121	3台	上板：桧 3尺×7尺×0,4尺
	花道用所作台	1,212×2,727×142	2台	上板：桧 4尺×9尺×0,4尺
	花道用所作台	1,212×3,344×142	1台	上板：桧 4尺×11尺×0,4尺
	花道用所作台	1,212×1,802×142	1台	上板：桧 4尺×5,9尺×0,4尺
	花道用所作台	1,170×2,217×142	1台	上板：桧 3,5尺×3尺×0,4尺
	開帳場	1,212×909×121	1台	上板：桧 4尺×3尺×0,4尺
	開帳場(鳥屋口用)	1,110×909×121	1台	上板：桧 3,6尺×3尺×0,4尺
	金屏風	2,424×727 6曲	2双	表面一洋金箔押貼仕上、骨一杉格子、専用保管箱付
	銀屏風	2,424×727 6曲	2双	表面一洋銀箔押貼仕上、骨一杉格子、専用保管箱付
	鳥の子屏風	2,424×727 6曲	2双	
	緋毛氈	4,000×1,820	6枚	フェルト1mm
	緋毛氈	1,820×3,640	5枚	
	緋毛氈	3,640×9,000	1枚	
	紺毛氈	1,820×3,640	6枚	フェルト1mm
	定式幕	12,000×7,000	1枚	アルミレール(JT-40)付き
	長座布団	1,730×500	10枚	赤色
	高座座布団	720×720	2枚	綿布一紫色
	ローホリ隠しパネル	H300×1,818	5枚	表面材：シナベニヤ グレー
	移動式スクリーン	6,310×3,640	1式	有効サイズ 6,100×3,430 HD275インチ
	めくり台	H1,515×W425 穴間363	1本	T型 上部紙ハサミ付
	上敷(長)	900×10,000	1枚	良質量表 黒ヘリ
	上敷(短)	900×3,600	10枚	良質量表 黒ヘリ
	紗幕 黒	10,000×6,500	1枚	ジョイントレス一枚物・吊込チチ紐・裾パイプ付
	紗幕 白	10,000×6,500	1枚	ジョイントレス一枚物・吊込チチ紐・裾パイプ付
	紗幕 グレー	10,000×6,500	1枚	ジョイントレス一枚物・吊込チチ紐・裾パイプ付
	地絨 黒	12,000×9,900	1枚	カツラギ綿布・黒染
	地絨 グレー	12,000×9,900	1枚	カツラギ綿布・グレー染
	バレエシート	900×12,000	10枚	リノリウムシート、黒・グレーのリバーシブル
	二段階段	90,9×42,2×48,5	2台	踏み板：ライトブラウン 本体：グレー
	白録階段	90,9×21,0×23,9	2台	踏み板：ライトブラウン 本体：グレー
人形立	L=1,818	10本	杉一等材料	
高所作業台	最大長7,5m 電動油圧式	1台	UP RIGHT UL30E	
移動式姿見	900×1,800	2台	キャスター付	
脚立	H=2,700	2台	アルミ製	
脚立	H=1,800	1台	アルミ製	
式典	国旗パネル	900×1,350	1枚	木製
	区旗パネル	900×1,350	1枚	木製
	司会者台	655×500×1,100	1台	
	講演台	1,200×600×1,100	1台	
	花台	500×500×750	2台	
	看板枠	700×4,500	2枚	木製 片面ラワンベニヤ
	ステージ前階段	W910 2段ステップ	2台	

この概要は予告なく変更することがありますが、現状を優先させていただきます